





## Verze základní

zdrojové soubory:

[pro tisk přímými barvami](#)

[pro tisk CMYK Coated](#)

[pro tisk CMYK Uncoated](#)

[pro obrazovku](#)

Značku tvoří nápis a grafický symbol vycházející z barokního tvarosloví zámku. Nápis je složen ze slova „Zámek“ vysazený písmem Greta Display Regular a slova „Pacov“ vysazeného z písma Metric Bold, grafický symbol je umístěn vpravo od nápisu. Jednotlivé litery nápisu jsou upraveny tak, aby celek působil originálně, celistvě a proporčně vyváženě. Značku tedy nelze

## Verze s doplňujícím textem

zdrojové soubory:

[pro tisk přímými barvami](#)

[pro tisk CMYK Coated](#)

[pro tisk CMYK Uncoated](#)

[pro obrazovku](#)

zaměnit za nápis provedený totožnými písmi. V některých aplikacích se užívá značka s doplňujícím textem. Obě pozitivní provedení značky jsou preferovanými variantami pro veškeré aplikace. Jejich užití se řídí pravidly uvedenými v tomto manuálu a při aplikacích značky se užívají elektronické podklady, které jsou jeho součástí.

**Zámek Pacov** 

**Zámek Pacov** 

regionální kulturní  
a společenské centrum

## Verze základní

zdrojové soubory:

[pro tisk](#)

[pro obrazovku](#)

## Verze s doplňujícím textem

zdrojové soubory:

[pro tisk](#)

[pro obrazovku](#)

Negativní provedení značky se používá pro takové aplikace značky, kde pozitivní provedení není na daném pozadí dostatečně čitelné.



regionální kulturní  
a společenské centrum

**Verze základní**

zdrojové soubory:

[pro tisk](#)

[pro obrazovku](#)

**Verze s doplňujícím textem**

zdrojové soubory:

[pro tisk](#)


[pro obrazovku](#)

Jednobarevné provedení značky používáme tehdy, když z technologických důvodů není možné použít barevné provedení značky (např. razítko, černobílá kancelářská tiskárna, jednobarevný tisk apod.).

Zámek Pacov 

Zámek Pacov 

V případě aplikace značky do materiálu (ražbou, gravírováním, leptáním apod.) jsou všechny zhloubené nebo vyvýšené části značky v jedné rovině. Minimální velikost značky pro aplikaci do materiálu je závislá na použité technologii, nesmí být však změněn tvar nebo narušena čitelnost značky.



Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti značky, do které nesmí zasahovat text, jiná značka nebo další grafické prvky. Zóna zaručuje dostatečnou čitelnost značky. Ochranná zóna je definována pomocí jednotky  $x$ , která je rovna výšce písmene P ve slově Pacov. Jednotka  $x$  je kladena k nejvzdálenějším bodům obou verzí značky.

Formát A4

šířka 64 mm

Zámek **Pacov** 

Zámek **Pacov**   
regionální kulturní  
a společenské centrum

Formáty A5, DL, vizitka

šířka 48 mm

Zámek **Pacov** 

Zámek **Pacov**   
regionální kulturní  
a společenské centrum

Drobné aplikace

šířka 36 mm

Zámek **Pacov** 

Zámek **Pacov**   
regionální kulturní  
a společenské centrum

Minimální velikost

šířka 31 mm

Zámek **Pacov** 

Zámek **Pacov**   
regionální kulturní  
a společenské centrum

Rozměrová řada představuje značku ve velikostech, které se přednostně používají při její aplikaci. Respektování rozměrové řady slouží systematickému používání značky především v tištěných materiálech a pomáhá vytvářet jejich jednotný styl. Minimální velikost určuje doporučenou velikost značky zaručující její bezchybnou reprodukci tiskovými technikami.



0 — 40%

41 — 100%



Barevné pozitivní provedení značky se používá vždy, kdy je to technologicky možné a značka je v této verzi v dané aplikaci dostatečně čitelná.

Černobílé pozitivní provedení značky se používá pouze tam, kde to vyžaduje technologie a pozadí je dostatečně světlé, aby zajistilo její dostatečnou čitelnost. Negativní provedení značky se užívá na podkladových plochách, kde ostatní pozitivní provedení značky nejsou čitelná.

Greta Display Regular

ABCDĚFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZábcděfghijklmnopq  
řstůvwxyz1234567890^/#\$€£¥¢\$%&()[]{}<>«»+=×±†‡°!?\*

Metric Regular

ABCDĚFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZábcděfghijklmnopqřstů  
vwxyz1234567890^/#\$€£¥¢\$%&()[]{}<>«»+=×±†°!?\*

Metric Semibold


**ABCDĚFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZábcděfghijklmnopqřs  
tůvwxyz1234567890^/#\$€£¥¢\$%&()[]{}<>«»+=×±†°!?\***

Metric Bold

**ABCDĚFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZábcděfghijklmnopqř  
stůvwxyz1234567890^/#\$€£¥¢\$%&()[]{}<>«»+=×±†°!?\***

Základním písmem je Metric z písmolijny [Klim Type Foundry](#). Vizuální styl využívá tři řezy Regular, Semibold a Bold (použit ve značce). Dalším základním písmem je Greta Display Reg z písmolijny [Typoteque](#).

V případě, kdy z technických důvodů není možné použít písmo Metric (například dokumenty kancelářských aplikací, webové aplikace) nahrazuje se písmem Helvetica v řezech Regular a Bold, písmo Greta Display Regular se nahrazuje písmem Georgia Regular. Tyto písma jsou součástí běžných operačních systémů.



## Pacov hnědá

PANTONE®	4625 C/U
CMYK C	C30 M72 Y74 K80
CMYK U	C23 M56 Y88 K48
RGB	R66 G44 B29
HTML	422016
RAL	8028
Oracal	(M – matná) 641-080 *
	951-080 ***
3M	(translucentní) 2330-92 **
životnost	* 3 roky ** 7 let *** 10 let

Číselné hodnoty barev slouží pro různé způsoby použití: přímé barvy Pantone® a soutiskové barvy CMYK pro tisk ofsetem, sítotiskem apod., RGB pro zobrazování na displejích, HTML barvy pro použití ve www aplikacích, RAL pro nátěrové hmoty a samolepicí fólie pro signmaking – neprůsvitné a translucentní.